

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/7018/21
Spis. zn.: ZN/1003/ŽP/21
Počet listů: 6
Počet příloh: 1xCD – mapové podklady
Počet listů příloh: 19

Vyřizuje: Ing. Milan Janko

Datum: 04. 10. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ ZUBŘINY V Ř. KM 0,000 – 33,620

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „KÚPK“), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

stanovuje

podle § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“), záplavové území významného vodního toku

Zubřina od ústí do Radbuzy pod pramen (ř. km 0,000 – 33,620)

katastrální území Blížejev, Domažlice, Havlovice u Domažlic, Hlohová, Chotiměř u Blížejova, Chrastavice, Milavče, Nahošice, Osvračín, Pasečnice, Pelechy, Přívozec, Radonice u Milavčí, Staňkov-město, Staňkov-ves, Stráž u Domažlic, Vránov
č.h.p. 1-10-02-0440-0-00, 1-10-02-0460-0-00, 1-10-02-0510-0-00,
1-10-02-0610-0-00, 1-10-02-0630-0-00, 1-10-02-0650-0-00

a v uvedeném úseku vymezuje aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“).

Rozsah stanoveného záplavového území a aktivní zóny je zakreslen v mapové příloze opatření obecné povahy. Nedílnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady záplavových čar Q₅-Q₂₀-Q₁₀₀-Q₅₀₀ a AZZÚ.

Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce významného vodního toku Zubřina – Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka a dokumentace „Záplavové území Zubřiny, Návrh na stanovení záplavového území od ústí do Radbuzy pod pramen“ vypracované v prosinci 2019 společností Hydrossoft Veleslavín, s.r.o. Dokumentace je dostupná na KÚPK a na Povodí Vltavy, státním podniku, závodu Berounka.

Stanovením záplavového území dle aktuálního návrhu zároveň dochází ke změně záplavového území pro rozliv Q₁₀₀ stanoveného v úsecích ř. km 0 - 15,0 (opatření OkÚ Domažlice ze dne 13.08.2001 pod č.j. OUDO-12268/2001/ŽP), ř. km 15,0 – 27,0 (opatření OkÚ Domažlice ze dne 15.04.1997 pod č.j. ŽP/8184/97) a v ř. km 27,0 – 33,0 (opatření OkÚ Domažlice ze dne 29.05.2000 pod č.j. OUDO/4994/2000/RŽP).

Odůvodnění

Správce významného vodního toku Zubřiny, Povodí Vltavy, státní podnik – závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, předložil dne 19.04.2021 KÚPK návrh na stanovení záplavového území vodního toku Zubřiny v úseku od ústí do Radbuzy pod pramen (ř. km 0,000 – 33,620). Podkladem návrhu s náležitostmi podle § 7 odst. 1 písm. a) až f) vyhlášky byla dokumentace „Záplavové území Zubřiny, Návrh na stanovení záplavového území od ústí do Radbuzy pod pramen“ vypracovaná v prosinci 2019 společností Hydrossoft Veleslavín, s.r.o.

KÚPK zaslal dotčeným orgánům dne 18.05.2021 pod č.j. PK-ŽP/8650/21 pozvánku k projednání výše uvedeného návrhu se stavebními úřady, vodoprávními úřady a obcemi, do jejichž správního obvodu navrhované záplavové území zasahuje, s termínem konání dne 22.06.2021. V rámci ústního projednání dne 22.06.2021 byl předložený návrh prezentován zpracovatelem dokumentace, k prezentovanému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Předložený návrh odpovídal platné legislativě, obsahoval veškeré náležitosti dané vyhláškou. KÚPK v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyvěsil dne 02.07.2021 pod č.j. PK-ŽP/11754/21 návrh opatření obecné povahy na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy mohlo týkat a zveřejnil jej rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Současně vyzval k podání připomínek k uvedenému návrhu opatření obecné povahy u KÚPK ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje. Ve stanovené lhůtě obdržel KÚPK připomínku ze dne 06.08.2021 od paní Evy Soukupové k lokalitě Milavče Na Brandejse, v níž uvádí, že při porovnání mapového podkladu a skutečného stavu je rozdíl. Dále v připomínce zmiňuje, že vodní koryto bylo před 2 lety zasypáno a neplní tak svou funkci, voda neodtéká a zadržuje se v místě. Přílohou připomínky byla fotodokumentace a snímek ortofotomapy. V připomínce se uvádí, že ve vyznačeném výkresu je patrné, že by přírodní koryto mělo vodu odvádět, do tohoto koryta byla svedena i kanalizace z přilehlé komunikace, která je už delší dobu nefunkční a voda se vsakuje pod přilehlé objekty (viz dokumentace stavu). Zároveň koryto za domy Na Brandejse není udržováno. KÚPK se danou připomínkou zabýval a na základě uvedeného telefonního kontaktu celou záležitost s paní Soukupovou dne 06.08.2021 prodiskutoval. Dle centrální evidence vodních toků (dále jen „CEVT“) bylo KÚPK zjištěno, že se v daném případě jedná o vodní linii, na kterou se tak nevztahují ustanovení týkající se vodních toků dle vodního zákona. Paní Soukupové bylo doporučeno obrátit se na příslušného vlastníka, dále byla podána informace, že navrhovaný rozsah záplavového území bude ještě prověřen s Povodím Vltavy, státním podnikem.

Vzhledem k tomu, že KÚPK neobdržel žádné další připomínky, předal dne 26.08.2021 připomínku paní Soukupové k vyjádření Povodí Vltavy, státnímu podniku. Povodí Vltavy, státní podnik ve svém vyjádření ze dne 31.08.2021 pod č.j. PVL-61064/2021/320 PVL-6140/2021/SP ke vznesené připomínce uvádí, že vodní koryto zmiňované v připomínce je dle CEVT „ostatní vodní linie IDVT 12001295“, která dále ústí do bezejmenného pravostranného přítoku Zubřiny. Podle historické evidence správce povodí jde o hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“), u něhož se správa toku neurčuje a které není ve vlastnictví státního podniku Povodí Vltavy. V místě vyznačeném paní Soukupovou byla do tohoto otevřeného koryta zřejmě zaústěna strouha vedoucí od konce

slepé komunikace podél oplocení (nyní zasypaná). V mapovém podkladu návrhu záplavového území tvoří linie rozlivu Q_5 - Q_{500} v tomto místě výběžek, z linie rozlivu Q_5 je patrná další trasa HOZ. Samotné koryto Zubřiny je vzdáleno cca 150 m od linie HOZ.

Povodí Vltavy, státní podnik dále uvádí, že záplavové území zpracované podle vodního zákona a vyhlášky vymezuje území podél vodního toku, které může být zaplaveno vodou, pokud jím za stávajícího stavu projde přirozená povodeň s určenou dobou opakování a nad mapovým podkladem je zobrazen rozsah území, které může být při povodni zaplaven vodou. Podkladem pro zpracování návrhu záplavového území je mj. digitální model terénu a záplavová čára je průsečnicí hladiny vody se zemským povrchem. Níže položená místa budou zaplavována dříve a častěji (při povodni s kratší dobou opakování). To je i případ lokality Na Brandejse, kde čára rozlivu Q_5 v zásadě kopíruje koryto HOZ a vybíhá i do zaústění zasypané strouhy. V tomto snížení se zdržuje voda i za běžného stavu – viz přiložené foto a lze tedy předpokládat, že místo bude zaplaveno už při povodni s nižší dobou opakování tak, jak je vidět ze zobrazení navrhovaného záplavového území nad mapovým podkladem. Předmětem zpracování návrhu záplavového území je zjištění předpokládaného rozsahu území, které může být zaplaveno při povodňových průtocích ve vodním toku Zubřina, nikoliv odvodnění komunikace, řešení kanalizace v obci či údržba HOZ. Vznesená připomínka v podstatě nesouvisí se záplavovým územím a nemá na předpokládaný rozsah rozlivu povodně žádný vliv. Povodí Vltavy, státní podnik proto navrhuje stanovit záplavové území vodního toku Zubřina v navrženém rozsahu.

KÚPK se ztotožňuje s výše uvedeným vyjádřením Povodí Vltavy, státního podniku. Na základě výše uvedených skutečností KÚPK posoudil, že uvedený případ lokality Na Brandejse nemůže mít vliv na zpracovaný návrh na stanovení záplavového území vodního toku Zubřina.

Na základě výše uvedených skutečností stanovil KÚPK záplavové území významného vodního toku Zubřiny dle předloženého návrhu. Stanovením záplavového území dle aktuálního návrhu dochází ke změně záplavového území pro rozliv Q_{100} stanoveného v dílčích úsecích - ř. km 0 - 15,0 (opatření OkÚ Domažlice ze dne 13.08.2001 pod č.j. OUDO-12268/2001/ŽP), ř. km 15,0 – 27,0 (opatření OkÚ Domažlice ze dne 15.04.1997 pod č.j. ŽP/8184/97) a ř. km 27,0 – 33,0 (opatření OkÚ Domažlice ze dne 29.05.2000 pod č.j. OUDO/4994/2000/RŽP). Důvodem změny výše citovaných stanovení záplavového území je nově stanovené záplavové území, kdy návrh na stanovení tohoto záplavového území byl zpracován dle aktuální legislativy, a to zejména s ohledem na vyhlášku. Předložená dokumentace vystihuje současný stav v předmětném území, pro zpracování dokumentace bylo použito geodetické zaměření včetně podrobného terénního průzkumu. Zpracovaný návrh rovněž vycházel z aktuálních hydrologických dat poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem.

Na základě výše uvedených skutečností proto zdejší vodoprávní úřad stanovil v souladu s § 66 odst. 1 vodního zákona záplavové území významného vodního toku Zubřiny dle předloženého a řádně projednaného návrhu. Stanovení záplavového území patří mezi přípravná povodňová opatření dle § 65 odst. 2 vodního zákona, stanovení záplavového území je veřejným zájmem, je činěno nediskriminačním způsobem v nezbytně nutné míře.

Předložený návrh na stanovení záplavového území neobsahoval žádný návrh na stanovení omezujících podmínek podle povodňového nebezpečí nebo povodňového

ohrožení. KÚPK posoudil, že mimo aktivní zónu není nutné stanovovat omezující podmínky dle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona.

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Jeho rozsah je podle § 66 odst. 1 vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrh záplavového území se zpracovává podle vyhlášky. Návrh záplavových čar byl zpracován v mapovém měřítku 1:5000. Na návrh správce vodního toku vymezuje vodoprávní úřad aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

V aktivní zóně se podle § 67 vodního zákona nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.

Rozsah stanovených záplavových území pro periodicitu povodně 5, 20, 100 a 500 let a aktivní zóny bude po nabytí účinnosti zveřejněn na mapové službě Plzeňského kraje, v digitálním povodňovém plánu Plzeňského kraje a na Vodohospodářském informačním portálu:

http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/povodnovy_plan/viewer.htm

http://dpp.kr-plzensky.cz/pub_cz032/

<http://voda.gov.cz/portal/cz/>

Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltavy, státního podniku – závodu Berounka a u KÚPK, kde do ní lze nahlížet. Opatření obecné povahy, kterým se záplavové území stanovuje, je s vyznačením nabytí jeho účinnosti a s příslušnou dokumentací v elektronické podobě dle § 8 odst. 4 vyhlášky zasláno Ministerstvu životního prostředí a pořizovatelům územně analytických podkladů.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a podle § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat opravný prostředek.




v z. Ing. Ivana Bošinová
referent na úseku vodního hospodářství

Ing. Jakub Rataj
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Datum nabytí účinnosti:

Přílohy:

Mapové podklady záplavových čar – 19x mapy Q5-Q20-Q100-Q500 a AZZÚ

Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce:

- Obec Blížejev, Blížejev 151, 346 01 Blížejev
- Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
- Obec Hlohová, Hlohová 58, 345 61 Hlohová
- Obec Chrastavice, Chrastavice 28, 344 01 Chrastavice
- Obec Milavče, Milavče 1, 344 01 Milavče
- Obec Osvračín, Osvračín 1, 345 61 Osvračín
- Obec Pasečnice, Nová Pasečnice 33, 344 01 Pasečnice
- Obec Pelechy, Pelechy 27, 344 01 Pelechy
- Město Staňkov, náměstí T. G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
- Obec Stráž, Stráž 4, 344 01 Stráž
- Obec Zahořany, Zahořany 7, 344 01 Zahořany

Po nabytí účinnosti obdrží včetně dokumentace na CD pro stanovení ZÚ:

- Povodí Vltavy, s.p. – závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
- Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha
- Městský úřad Horšovský Týn, Odbor životního prostředí a Odbor výstavby a územního plánování
- Městský úřad Domažlice, Odbor životního prostředí a Odbor výstavby a územního plánování
- Městský úřad Staňkov, Odbor výstavby

Podle § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy včetně mapové přílohy vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správních obvodů se týká, v případě potřeby i jiným způsobem v místě obvyklém.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí zpět KÚPK.

Datum vyvěšení: 6.10.2021..... (podpis oprávněné osoby a razítko)

OBECNÍ ÚŘAD HLOHOVÁ
345 61 STAŘECOV *lsh*

Datum sejmutí: 21.10.2021.....(podpis oprávněné osoby a razítko)

OBECNÍ ÚŘAD HLOHOVÁ
345 61 STAŘECOV *lsh*

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od: 6.10.2021..... do: 21.10.2021.....

OBECNÍ ÚŘAD HLOHOVÁ
345 61 STAŘECOV *lsh*